

dhcpcd : logiciel permettant l'attribution dynamique d'adresses IP (DHCP)

YuGiOhJCJ

16 septembre 2007

Table des matières

1	Avant propos...	2
2	Les options	2
3	Exemple	2

1 Avant propos...

Cette documentation a été rédigée par YuGiOhJCJ. Vous lisez actuellement la version 20070916 qui est gratuite. Si vous souhaitez utiliser une partie de cette documentation pour vos créations, veuillez d'abord me contacter à yugiohjcj@free.fr. La version la plus récente de ce document est disponible à l'adresse [http ://yugiohjcj.free.fr/](http://yugiohjcj.free.fr/). Cette publication peut contenir certaines erreurs. N'hésitez pas à me les rapporter pour que j'effectue une correction.

2 Les options

- domain-name
- domain-name-servers
- routers

3 Exemple

/etc/dhcpd.conf

```
# Nom de domaine
option domain-name "Geekdomain";
# Serveurs DNS
option domain-name-servers 212.27.53.252, 212.27.53.252;
# Passerelle
option routers 192.168.0.1;

ddns-update-style none;

# Plage d'adresses à attribuer
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.0.2 192.168.0.10;
}

# Adresse IP réservée à une machine spécifique
host yugiohjcj {
hardware ethernet 00:C0:9F:DA:AF:8E;
fixed-address 192.168.0.4;
}
```